Acceda a la guía digital escaneando este código QR

Ciencias

Guía de aves del Resguardo Inga de Yunguillo

"Monitoreo comunitario de la biodiversidad en el Resguardo Inga de Yunguillo, Mocoa - Putumayo"



Rupícula peruviano: ave clave en el turismo de naturaleza, como estrategia para la conservación comunitaria

Presentación

Las aves representan uno de los grupos taxonómicos más evolucionados dentro del reino Animalia, con una notable diversificación morfológica, ecológica y comportamental. Están presentes en casi todos los ecosistemas del planeta, donde desempeñan funciones ecológicas esenciales, como la dispersión de semillas, el control de poblaciones de insectos y la polinización. Estas funciones contribuyen de manera significativa al mantenimiento del equilibrio ecológico y a la funcionalidad de los sistemas naturales.

Colombia, reconocida mundialmente por su excepcional biodiversidad, alberga aproximadamente **1.966 especies de aves**, lo que la convierte en el país con la mayor riqueza avifaunística a nivel global. Aunque muchas de estas especies se encuentran dentro de áreas protegidas, otras enfrentan serias amenazas debido a la degradación acelerada de sus hábitats naturales y a diversas presiones antropogénicas.

En este contexto, se han implementado diversas estrategias de conservación, entre ellas la formulación de políticas públicas, la designación de áreas protegidas y el fortalecimiento de programas de monitoreo ecológico. Un ejemplo destacado de estas iniciativas es el trabajo que adelanta el **Resguardo indígena Inga de Yunguillo**, ubicado en Mocoa, Putumayo, que protege un territorio ancestral de **26.716 hectáreas**. Allí, la comunidad Inga ha desarrollado procesos de monitoreo participativo que integran el conocimiento científico con los saberes tradicionales, con el fin de identificar las especies presentes, evaluar su estado de conservación y orientar acciones de manejo ambiental desde una perspectiva integral, intercultural y sostenible.

Hasta la fecha, estos esfuerzos han permitido el registro de **117 especies de aves**, distribuidas en **94 géneros y 83 familias**, evidenciando la alta riqueza biológica del territorio y reafirmando la importancia de su protección.

En este marco, se presenta la **Guía Ilustrada de Aves del Resguardo Inga de Yunguillo**, concebida como una herramienta educativa, cultural y científica. Su propósito es sensibilizar a la comunidad local e interesada sobre la diversidad avifaunística del territorio, y fomentar estrategias de conservación complementarias como el aviturismo comunitario. La guía incluye ilustraciones detalladas de las especies, acompañadas de sus nombres comunes, científicos y en lengua nativa, resaltando el valor biocultural del conocimiento indígena. Adicionalmente, se incorpora un mapa de distribución en formato **GOPDF**, compatible con el Sistemas de información geográfica (**SIG**) **Avenza Maps**, permitiendo rastrear en tiempo real la ubicación de las especies, facilitando su uso tanto en actividades de campo como en procesos educativos y de gestión territorial.

Kaiarii

Piskukunapa purakuna kankuna achka ñugpa atuniadu tukui alpapi kausadurkuna kawarin imasa paikuna kausanakuska. Tukui alpakunapi tiankuna achka ruikuna tiankuna, piskukuna muiu tarpuspa apanakun maipi rinakuskapi kawankuna alpapi tukuimanda alli ruaspa apana kun kan ruaikuna mana chingachingapa tarpuikuna tiangapa kausai tukuimanda kai alpakuna achka iuka kankuna, piskukuna tiankuna atun wachukunapi mana nipi iankadiru kangapa, subkuna karu rinakun chiwa chingarinakun, mitikuspa rinakun karu llagtakunama mana sachukutianmanda, paikuna kungaskalla kausangapa.

Kai alpakunapi tiam achka alli ruaikuna mana chingachingapa y iukanchi kilkadu atun iuiaiwa ruadu tukuimanda: mana iankangapa y michangapa paikunapa kausaita tukui ruaikunata churangapa alli iuiakuna kai atun llagtapi. Yugillupi ingakuna kanchi kausanchi kailla atun llagta mokuama-Putumayo

Kan atun alpa iskai chunga sugta kanchis pasag chunga sugta alpa:Ha. (26716 HAS) kai alpapi tukui purakuna kawaspa michaspa kankuna mana chingachingapa tukui tiaskunata atun llagta alpapi. Purakuna ruanakun atun achka alli iuiai tukuilla sugllapi allilla apachispa atun ruaikunata atunkuna ianapachispa paikunapa iuiaita churaspa rigsichispa ima tiaskakunata nukanchipa alpapi kawaspa imata tian, imata pisin mana chingachingapa, allilla iuiarispa ruangapa ima nimistiskakuna tukuimanda, mana chinganakuchu.

Kuna puncha kama rigsinchi y tian kuna pasag chunga kanchis piskukuna (117 aves) iskun chunga chusku(94) wachu tiankuna y kanchis chunga kinsa pura tiankuna (83 familias).

Kawarin achka pudirikan nukanchipa alpapi chimanda michaiiuakanchi tiaskakunata kai kilkakunapi tian kawachingapa tukuii piskukunapa sutikuna, imasa rigcha kaskakunata atun llagtamanda yungillu, kai kilkakuna kan tukuimanda rigsingapa, iachaikungapa atun iuiata wiñachingapa(ciencia) kai kilkakuna y ruaikuna kan tukuita rigsichingapa ima tiaskakunata nukanchipa sachuku kunapi iuiarispa tukuilla michangapa mana chingachingapa, iapachispa tukuita rigsichipa ima tiaskakunata kai atun alpapi piskukunamanda parlaspa tukuikunata kilkakuna iukan imasa rigchakunakasta piskukuna imasa suti kaskakuna atunkuna imasa sutirigsiskata y sub sutikuna iurakunapa rigsi (nombre cientifico) y kawaspa atunkunapa iuiaikuna achka ministikan kan ñugpagma apachingapa.

Kai kalkakunapi tian mapa kilkadu atun iuiaipi (60 PDF) iawachidu imasa kai atun llagta kaskata (Avenza Maps) kai katichikuna alli kan kawangapa maipi kaskakunata piskukuna, ministin ruangapa, rigsichingapa tukuikunata, ima tiaskata llagtapa sachukunapi.

Tabla de contenido

Zentrygon frenata 14
Leptotila rufaxilla 14
Tinamus major 14
Troglodytes aedon 14
Thraupis episcopus 14
Lipaugus vociferans 14
Paroaria golaris 15
Turdus ignobilis 15
Rupornis magnirostris 15
Chlorospingus parvirostris 15
Thraupis palmarum 15
Sicalis flaveola 15
Crotophaga ani 16
Sayornis nigricans 16
Cissopis leverianus 16
Falco columbarius 16
Psarocolius angustifrons 16
Psarocolius decumanus 16
Zanate caribeño 17
Buteo platypterus 17
Alopochelidon fucata 17
Cyanerpes lucidus 17
Euphonia xanthogaster 17
Piranga rubra 17
Megarynchus pitangua 18
Ortalis guttata 18
Sporophila angolensis 18
Piaya cayana 18
Tityra semifasciata 18
Tersina viridis 18
Anthracothorax nigricollis 19
Pteroglossus castanotis 19
Cyanocorax violaceus 19
Aramides cajaneus 19
Odontophorus capueira 19
Elanoides forficatus 19
Actitis hypoleucos 20
Herpetotheres cachinnans 20
Melanerpes cruentatus 20
Campephilus melanoleucos 20
Pipile cumanensis 20
Tangara chilensis 20
Ibycter americanus 21
Cacicus cela 21
Daptrius ater 21
Trogon viridis 21
Trogon curucui 21
Myiothlypis fulvicauda 21
Phimosus infuscatus 22
Nyctibius grandis 22
Myiarchus crinitus 22
Chionomesa fimbriata 22
Ramphocelus carbo 22
Pionus Menstruus 22
Dendroplex picus 23
Myiotriccus ornatus 23
Geotrygon montana 23
Tinamus osgoodi 23
Ramphastos ambiguus 23
Molothrus oryzivorus 23
Colonia colonus 24
Tangara arthus 24
Momotus lessonii 24
Pyrrhura frontalis 24
Patagioenas plumbea 24
Cinclus leucocephalus 24
Rupicola peruvianus 25
Sericossypha albocristata 25
Harpagus bidentatus 25
Chlorophanes spiza 25
Icterus cayanensis 25
Cephalopterus ornatus 25
Piranga olivacea 26
Tachyphonus rufus 26
Patagioenas fasciata 26
Colaptes punctigula 26
Tityra inquisitor 26
Chamaepetes goudoti 26
Nothocercus bonapartei 27
Pionus chalcopterus 27
Patagioenas subvinacea 27



Grupo de investigadores en jornada de avistamiento de aves, atentos a los sonidos y movimientos del bosque.

Guía de aves del Resguardo Inga de Yunguillo

Monitoreo comunitario de la biodiversidad en el Resguardo Inga de Yunguillo, Putumayo

Representante legal
Antonino Chindoy
Convenio No. 112721-097-2024

Coordinadora
Yolima Macias

Aux. Contable y administrativo
Luz Herminda Mutumbajoy

Investigadores
Paola Chindoy, Yeison Muchavisoy, Yuliana Chindoy, Gavino Mutumbajoy, Campo Elías Muchavisoy, Marcial Chindoy, Jeremías Chindoy, Gentil Mutumbajoy, Jose Nabor Becerra Denyi Evanjuanoy y Juliana Torres

Sabedores tradicionales
Octaviano Chindoy (Cabildo Yunguillo)
Luz Ercinda Sigindioy (Cabildo Osococha)
Campo Muchavisoy (Cabildo San Carlos)
Tiberio Chindoy (Cabildo Tandarido)

Biólogos
Jhonatan Navarro Santilla (autor del contenido textual de la guía)
Jorge Luis Contreras Herrara
Sergio Ramírez Erazo

Diseño, diagramación, y edición de imágenes
Helmer Wilfredo Muchavisoy Chindoy

Comunicación y audivisuales
Juan Pablo Evanjuanoy
Dirección: Brandow Lopez

Agradecimientos especiales a:
Yesenia Olaya Requene (Ministra de Ciencia Tecnología e innovación)
Fondo Francisco Jose de Caldas
Comunidad de Yunguillo, ancestros y espiritualidad del territorio.

Recursos de terceros:
Ilustración de aves posando sobre una rama, basada en el diseño "Fondo de pájaros de acuarela con hojas" creado por Freepik

Para fines académicos, investigativos o de divulgación, esta guía debe citarse de acuerdo con el estilo que su institución o publicación utilice. A continuación, se presentan ejemplos de la referencia en los formatos más comunes:

APA (7ª edición)

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Resguardo Yunguillo, Navarro Santilla, J., & Muchavisoy Chindoy, H. W. (2025). *Guía de aves del Resguardo Inga de Yunguillo*. Convenio Especial de Cooperación No. 112721097-2024.

MLA (9ª edición)

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Resguardo Yunguillo, Jhonatan Navarro Santilla, y Helmer Wilfredo Muchavisoy Chindoy. *Guía de aves del Resguardo Inga de Yunguillo*. 2025.

Chicago (17ª edición, autor-fecha)

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Resguardo Yunguillo, Jhonatan Navarro Santilla, y Helmer Wilfredo Muchavisoy Chindoy. 2025. *Guía de aves del Resguardo Inga de Yunguillo.*



Observación de aves en el resguardo, investigadores registran especies con cámaras y binoculares.


Paloma perdiz gorjiblanca

Zentrygon frenata


Nombre en Inga: Llullusu tortola
Orden: Columbiformes
Familia: Columbidae

En comunidades indígenas, esta especie es aprovechada de forma sostenible como fuente proteica, sin presión de caza intensiva. Desde la cosmovisión indígena, representa valores simbólicos como el sigilo, la prudencia y el equilibrio ecológico. Funcionalmente, cumple un rol clave en la dispersión de semillas y como presa dentro de la cadena trófica. Su corredor biológico se extiende por áreas estratégicas de conectividad ecológica en Caquetá y Putumayo, incluyendo el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi y zonas de conservación comunitaria, las cuales se integran con otros sistemas de conservación como La Paya, Serranía de los Churumbelos Auka Wasi, la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía y la Cordillera de los Picachos.

¡ Proteger a las aves no es solo impedir su caza, es preservar el canto de la naturaleza para las generaciones futuras!



Tamaño



Hábitat

Hábitat en bosques montanos húmedos, con sotobosque denso, alta cobertura vegetal y acumulación de hojarasca, entre los 800 y 2.500 m s. n. m.

Comportamiento

Es solitaria y discreta; se desplaza caminando por el sotobosque denso, evita áreas abiertas y ante amenazas huye de forma silenciosa.

Reproducción

Reproduce entre marzo y agosto. Construye nidos en forma de plataforma en arbustos bajos y deposita 1 a 2 huevos blancos. Su actividad reproductiva coincide con la temporada lluviosa.

Actividad

Diurna y terrestre, con mayor actividad durante las primeras horas de la mañana y finales de la tarde.

Alimentación

Se alimenta de semillas, frutos caídos e invertebrados del suelo, que encuentra al forrajear entre la hojarasca del sotobosque.

Categoría de amenaza global

LC

Amenazas

Está clasificada como Preocupación Menor (LC) según la Lista Roja de la UICN. No presenta amenazas globales significativas, aunque la pérdida de hábitat por deforestación podría afectar poblaciones localmente.


Pava maraquera

Chamaepetes goudoti

Nombre en Inga: Ficha pava
Orden: Perissodactyla
Familia: Tapiridae

Chamaepetes goudotii desempeña un papel ecológico fundamental en los bosques montanos andino-amazónicos de Colombia (800–2.500 m s.n.m.), actuando como dispersora de semillas de especies frutales del sotobosque y como presa en la red trófica de carnívoros medianos y grandes. Su presencia indica alta calidad ambiental, al depender de hábitats densos y poco perturbados. Culturalmente, es valorada por comunidades indígenas tanto como fuente ocasional de proteína, mediante caza no intensiva, como por su simbolismo, asociado al sigilo y al equilibrio del bosque. En la cosmovisión tradicional se le reconoce como "mensajera del monte" o "guardián de caminos ocultos". Su conservación se sustenta en la conectividad de un corredor biológico que abarca áreas protegidas como los parques nacionales Alto Fragua Indi Wasi, La Paya, Serranía de los Churumbelos y Cordillera de los Picachos, junto con resguardos indígenas y zonas de reserva forestal. Esta red facilita su movilidad y funciones ecológicas en un paisaje amenazado por la fragmentación.

Tamaño



Hábitat

Habitat bosques montanos húmedos y nublados, con sotobosque denso y hojarasca abundante, entre 800 y 3.200 m s.

Comportamiento

Se desplaza por el sotobosque y ramas bajas, realizando vuelos cortos. Ocasionalmente se le observa en parejas o pequeños grupos, especialmente en época reproductiva.

Alimentación

Chamaepetes goudotii es una especie principalmente frugívora, que consume frutos carnosos del sotobosque y dosel medio. Complementa su dieta con semillas, brotes tiernos e invertebrados, especialmente en épocas reproductivas. Cumple un papel ecológico clave como dispersor de semillas en los bosques montanos andinos.

Amenazas

Está catalogada como Preocupación Menor (LC) según la UICN. Sin embargo, presenta una tendencia poblacional decreciente debido a la pérdida de hábitat por deforestación, expansión agrícola y actividades extractivas. Algunas subpoblaciones, como las de la Sierra Nevada de Santa Marta, están particularmente vulnerables.



Actividad

Es diurna, con mayor actividad en la mañana y menor en la tarde.

Reproducción

Presenta una reproducción estacional, es decir, ocurre en una época específica del año, principalmente entre enero y mayo, cuando las condiciones del bosque (como la disponibilidad de frutos) son más favorables. En este periodo, la hembra pone de 1 a 2 huevos en nidos ubicados en el sotobosque y realiza sola la incubación. El éxito reproductivo depende de la integridad del hábitat.

Categoría de amenaza global

LC

Algodonero
Cissopis leverianus

Nombre en Inga: Algodonero
Orden: Paseriformes
Familia: Thraupidae

Cissopis leverianus es considerada por comunidades indígenas amazónicas como un ave mensajera, asociada a señales del mundo espiritual y natural. Su plumaje simboliza el equilibrio entre dualidades, y su canto forma parte del "lenguaje del monte".
Ecológicamente, actúa como dispersora de semillas y controladora de insectos, favoreciendo la regeneración vegetal y el equilibrio trófico. Habita principalmente en bordes de bosque y áreas secundarias, entre los 200 y 1.200 m s. n. m., en Caquetá y Putumayo. Su presencia en matrices antropizadas la convierte en bioindicador de conectividad y resiliencia ecológica. Se distribuye en corredores que integran parques nacionales y territorios indígenas, siendo clave en la dinámica ecológica de paisajes fragmentados.

¡Las aves conectan los bosques: siembran vida y mantienen el equilibrio del ecosistema!



Reproducción

se reproduce durante la temporada lluviosa (octubre a marzo, dependiendo de la región). Construye nidos en forma de cuenco en arbustos o árboles de baja altura. Pone 2 huevos por nidada, con un periodo de incubación de 14 a 16 días. Las crías abandonan el nido entre los 12 y 15 días post-eclosión. Generalmente produce una nidada por temporada, por lo tanto, entre 2 a 3 crías por año, considerando la tasa de éxito reproductivo.

Actividad

Diurna, activa principalmente en horas de la mañana y al atardecer.

Categoría de amenaza global


LC

Alimentación

Especie omnívora; se alimenta de frutos, insectos y otros invertebrados. Forrajea en el sotobosque y participa en la dispersión de semillas. Su dieta flexible le permite habitar ambientes secundarios y perturbados.

Está categorizada como Preocupación Menor (Least Concern) según la UICN. Su amplia distribución, abundancia relativa y tolerancia a hábitats intervenidos explican su bajo riesgo de extinción. No presenta declives poblacionales significativos, aunque la fragmentación del bosque podría representar una amenaza local en algunas regiones.

Tamaño



Hábitat

Habita principalmente en bosques húmedos tropicales de tierras bajas y subandinos, incluyendo vegetación secundaria y bordes de selva. Se asocia a zonas con alta cobertura vegetal y cercanía a cuerpos de agua. Su rango altitudinal va desde el nivel del mar hasta los 1.500 m s.n.m., con mayor presencia por debajo de los 1.000 m.

Comportamiento

Especie activa, diurna y social. Se desplaza en parejas o grupos pequeños. Forrajea en el sotobosque y estratos bajos, mostrando alta movilidad. Vocalizaciones frecuentes y comportamiento no territorial.

Amenazas

Gallito de roca
Rupicola peruvianus


Nombre en Inga: Puka pisku
Orden: Passeriformes
Familia: Cotingidae

Rupicola peruvianus, o gallito de las rocas, es una especie emblemática de los bosques húmedos tropicales entre los 200 y 1.200 m s. n. m. En el ámbito ecológico, actúa como dispersora de semillas, favoreciendo la regeneración vegetal, y como presa dentro de la cadena trófica, lo que refuerza su papel en el equilibrio ecológico. Desde la cosmovisión indígena, representa la energía solar y el equilibrio natural. Sus plumas, recolectadas únicamente tras muerte natural, son usadas en rituales, mientras su canto es interpretado como señal espiritual o ambiental. Es considerada guardiana de zonas sagradas y símbolo de respeto al territorio. Turísticamente, su comportamiento lekking y su plumaje vistoso la hacen atractiva para la observación de aves, promoviendo el ecoturismo comunitario como alternativa sostenible. Su presencia en corredores biológicos como Alto Fragua Indi Wasi, La Paya y la Serranía de los Churumbelos evidencia su rol como bioindicador de conservación y conectividad ecológica.

¡El turismo ornitológico promueve conservación de hábitats y economías locales!



Tamaño



Hábitat

Habita en bosques montanos húmedos y nublados, con alta humedad, densa cobertura vegetal y presencia de epifitas. Su rango altitudinal se extiende entre 500 y 2.400 m s. n. m., siendo más común entre 1.200 y 2.000 m, donde encuentra condiciones óptimas para su alimentación y reproducción.

Comportamiento

Exhibe comportamiento lekking, con machos que se agrupan para realizar exhibiciones visuales y vocalizaciones estridentes durante la reproducción. Fuera de este periodo, es solitario o gregario en pequeños grupos, con desplazamientos discretos en el sotobosque.

Alimentación

Es principalmente frugívoro, alimentándose de frutos carnosos provenientes del dosel y sotobosque. Ocasionalmente consume insectos y pequeños invertebrados, especialmente durante la época reproductiva, lo que aporta proteínas adicionales a su dieta.

Actividad

Es una especie diurna, con mayor actividad en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde

Amenazas

Está clasificado como Preocupación Menor (LC) según la UICN. Aunque posee una amplia distribución en los Andes tropicales, sus poblaciones pueden verse afectadas localmente por la deforestación, fragmentación del hábitat y perturbaciones antrópicas en zonas de reproducción. Su conservación depende de la integridad de los bosques montanos húmedos que habita.

Reproducción

Se reproduce entre junio y noviembre, con una nidada anual de dos huevos. La incubación dura 27–28 días y el emplume ocurre a los 40 días. La nidificación ocurre en cavidades rocosas y el cuidado es exclusivo de la hembra.

Categoría de amenaza global

LC

1 **Paloma perdiz gorjiblanca**
Zentrygon frenata
Nombre en inga: Torrstola



2 **Tortolita**
Leptotila rufaxilla
Nombre en inga: Yunga Perdiz



3 **Yunga Perdiz**
Tinamus major
Nombre en inga: Azul perdiz



4 **cucarachero**
Troglodytes aedon
Nombre en inga: wasi pisku



5 **Azulejo**
Thraupis episcopus
Nombre en inga: riyibiru



6 **Guardabosques gritón**
Lipaugus vociferans
Nombre en inga: shakiska pisku



7 **Cardenal lagunero**
Paroaria golaris
Nombre en inga: sara pisku



8 **Ollera**
Turdus ignobilis
Nombre en inga: iana riyibiru
(Chaluai)



9 **Gavilán pollero**
Rupornis magnirostris
Nombre en inga: Indi gavilán



10 **Clorospingo Bigotudo**
Chlorospingus parvirostris
Nombre en inga: naranjilla pisku



11 **Azulejo palmero**
Thraupis palmarum
Nombre en inga: iana riyibiru



12 **Canario**
Sicalis flaveola
Nombre en inga: killu chakiska pisku



13 Garrapatero

Crotophaga ani

Nombre en inga: Loi



14 Mosquero negro

Sayornis nigricans

Nombre en inga: Iana iaku pisku



15 Algodonero

Cissopis leverianus

Nombre en inga: algudun pisku



16 Esmerejón

Falco columbarius

Nombre en inga: Gavilán Garrapatero



17 Cacique dorsirrufo

Psarocolius angustifrons

Nombre en inga: puka kueso



18 Muchilero pico blanco

Psarocolius decumanus

Nombre en inga: kueso pisku iura



19 Tordo negro

Zanate caribeño

Nombre en inga: iana kurillu



20 Busador aliancho

Buteo platypterus

Nombre en inga: pava gavilán



21 Golondrina

Alopochelidon fucata

Nombre en inga: gulundrina



22 Mielerito reluciente

Cyanerpes lucidus

Nombre en inga: puka arina karpintiru



23 Eufonía Ventrinaranja

Euphonia xanthogaster

Nombre en inga: naranjilla pisku



24 Tangara de verano

Piranga rubra

Nombre en inga:



25 **Bienteveo pitangua**
Megarynchus pitangua
Nombre en inga: atún killu pechu



27 **Semillero curio**
Sporophila angolensis
Nombre en inga: warmi naranjilla pisku



29 **Titira Enmascarado**
Tityra semifasciata
Nombre en inga: Ñawi kara puka



26 **Guacharaca**
Ortalis guttata
Nombre en inga: wagra pava



28 **India cuchara**
Piaya cayana
Nombre en inga: cuco ardilla



30 **Azulejo golondrina**
Tersina viridis
Nombre en inga: kiwa pisku



31 **Mango gorginegro**
Anthracothorax nigricollis
Nombre en inga: kindi



33 **Chanchana**
Cyanocorax violaceus
Nombre en inga:



35 **Corcovado**
Odontophorus capueira
Nombre en inga: kurkuvadu



32 **Picón**
Pteroglossus castanotis
Nombre en inga: rallado pikudu



34 **Cotara chiricote**
Aramides cajaneus
Nombre en inga: punchir Luzón



36 **Tijereta**
Elanoides forficatus
Nombre en inga: tijira gavilan



37 **Andarríos maculado**
Actitis hypoleucos
Nombre en inga: kuivivi



38 **Halcón reidor**
Herpetotheres cachinnans
Nombre en inga: atun karpintiru



39 **Carpintero penachiamarillo**
Melanerpes cruentatus
Nombre en inga: Javierito



40 **Carpintero real**
Campephilus melanoleucos
Nombre en inga: wasi pisku



41 **Pava negra**
Pipile cumanensis
Nombre en inga: uma iura pava



42 **Tangara del paraíso**
Tangara chilensis
Nombre en inga: azul sara pisku



43 **Caracara gorgirrojo**
Ibycter americanus
Nombre en inga: kakamba



44 **Curillo**
Cacicus cela
Nombre en inga: kurillu



45 **Caracara negro**
Daptrius ater
Nombre en inga: chillamba



46 **Trogon dorsiverde**
Trogon viridis
Nombre en inga: doña pisku



47 **Doña**
Trogon curucui
Nombre en inga: doña pisku



48 **Reinita culiparda**
Myiothlypis fulvicauda
Nombre en inga: Chupa Killu laku Pisku



49 Ibis afeitado

Phimosus infuscatus

Nombre en inga: iana garza



50 Nictibio grande

Nyctibius grandis

Nombre en inga: killa warmi



51 Papamoscas tropical norteño

Myiarchus crinitus

Nombre en inga: tronco pisku



52 Amazilia listada

Chionomesa fimbriata

Nombre en inga: kindi



53 Comequeso

Ramphocelus carbo

Nombre en inga: platanillu pisku



54 Loro cabeciazul

Pionus Menstruus

Nombre en inga: verde uritu



55 Trepatroncos de pico recto

Dendroplex picus

Nombre en inga: ardita pisku



56 Mosquerito adornado

Myiotriccus ornatus

Nombre en inga: iambi pisku



57 Tortola Geo

Geotrygon montana

Nombre en inga: ñawi puka tortola



58 Tinamú negro

Tinamus osgoodi

Nombre en inga: azul perdiz



59 Paletón

Ramphastos ambiguus

Nombre en inga: atún pikudu



60 Tordo Gigate

Molothrus oryzivorus

Nombre en inga: chamón



61 **Mosquero colilargo**
Colonia colonus
Nombre en inga: Kuetero



62 **Tangara Dorada**
Tangara arthus
Nombre en inga: naranjilla pisku



63 **Momoto de diadema azul**
Momotus lessonii
Nombre en inga: Alpa gachu



64 **Caotorra Colinegra**
Pyrrhura frontalis
Nombre en inga: Comejen uritu



65 **Torcaza**
Patagioenas plumbea
Nombre en inga: paramu turkaza



66 **Mirlo Acuático coroniblanco**
Cinclus leucocephalus
Nombre en inga: chorera pisku



67 **Gallito de Roca**
Rupicola peruvianus
Nombre en inga: puka pisku



68 **Tangara coroniblanca**
Sericossypha albocristata
Nombre en inga: Uma iura copetón



69 **Elanio Bidentado**
Harpagus bidentatus
Nombre en inga: shishiku gavilan



70 **Mielero verde**
Chlorophanes spiza
Nombre en inga: virdi pisku



71 **Turpial Boyerito**
Icterus cayanensis
Nombre en inga: kunga tusta kurillu



72 **Torospico amazonico**
Cephalopterus ornatus
Nombre en inga: iaku pisku



73 Piranga alinegra

Piranga olivacea

Nombre en inga: iawar pisku



74 Frutero negro

Tachyphonus rufus

Nombre en inga: iana pisku



75 Paloma mensajera

Patagioenas fasciata

Nombre en inga: turkasa



76 Carpintero de pecho moteado

Colaptes punctigula

Nombre en inga: anchi kalpintero



77 Titira coroniblanca

Tityra inquisitor

Nombre en inga: uma iana, gallinazopisku



78 Pava maraquera

Chamaepetes goudoti

Nombre en inga: ficha pava



79 Gallineta de monte

Nothocercus bonapartei

Nombre en inga: perdiz



80 Loro negro

Pionus chalcopterus


Nombre en inga: Iana uritu



81 Paloma vinosa


Patagioenas subvinacea

Nombre en inga:




Figuras para colorear y rayar


Nombre común: _____
Nombre científico: _____
Nombre en inga: _____




Nombre común: _____
Nombre científico: _____
Nombre en inga: _____




Nombre común: _____
Nombre científico: _____
Nombre en inga: _____




Nombre común: _____
Nombre científico: _____
Nombre en inga: _____




Nombre común: _____
Nombre científico: _____
Nombre en inga: _____




Nombre común: _____
Nombre científico: _____
Nombre en inga: _____



Mapa de distribución de especies de aves registradas en el Resguardo Inga de Yunguillo





Crucigrama de aves del Resguardo

Este crucigrama reúne nombres y características de algunas aves que habitan en el resguardo, fruto del trabajo comunitario y del monitoreo realizado en el marco del proyecto de conservación. Observa las pistas, recuerda lo aprendido y descubre la riqueza alada que nos rodea.

En este crucigrama encontrarás 9 pistas con los nombres de aves en español que habitan en el resguardo. Tu reto es escribir el nombre correspondiente en lengua inga en las casillas. Una forma divertida de aprender y reforzar nuestro conocimiento sobre la biodiversidad y la lengua ancestral.

¡Pon a prueba tu memoria y vuela con las palabras!

1. Loro cabeciazul
2. Guacharaca
3. Gallito de roca
4. Algodonero
5. Nictibio grande
6. Comequeso
7. Amazilia listada
8. Golondrina
9. Curillo